

Rondo RF

EAS Mono antenni



Rondo 8.2 Mhz

Rondo Mono hälytinportti on jämäkkä perusportti, joka täyttää kaikki nykyaikaisen tuotesuojaportin ominaisuudet.

Tyyli

Rondo portin pelkistetty muotoilu sopii erittäin hyvin monen tyyppisiin myymälöihin. Portti on tukeva, rungoltaan kapea ja vähän tilaa vievä tuotesuojausratkaisu nykyajan tarpeisiin. Sitä käytetään supermarketeissa, vaateliikkeissä, lemmikkieläinkaupoissa, kirjakaupoissa ja kaikkialla missä portin tulee olla pitkäikäinen ja kestävä.

Törmäyssuoja


Porttiin voi valita tilattaessa lisävarusteena ostoskärryjen törmäyssuojat tai mainospleksit brändien esiin tuomista varten.

Etähallinta ominaisuus

Portin TX-RX (eli ns. dual versioihin) voi tarvittaessa liittää etähallintaominaisuuden, jolloin vikatilanteessa porttien huoltoa on mahdollista tehdä etänä ja näin vähentää huolto- ja ylläpitokustannuksia..

Ominaisuudet

- ◆ Yksinkertaisen tyylikäs muotoilu
- ◆ RGB hälytysvalo (sininen)
- ◆ Kevyt alumiiniprofiilirunko
- ◆ Optiona integroitu foliokassitunnistus







Tunnistus

4x4 tarrahälytin
5x5 tarrahälytin
50 mm kovahälytin

Mono


max 80 cm
max 100 cm
max 100 cm

Dual (2 antennia)

max 140 cm
max 160 cm
max 200 cm

Tekniset tiedot:

Leveys: 374 mm
Korkeus: 1530 mm
Paksuus: 42 mm
Paino: 9 kg
Virta: 110/220V



Detection ranges measured under low electrical noise conditions. Detection ranges under higher electrical noise conditions may decrease. For mono systems, total detection coverage (both sides of the antenna). For dual systems, detection coverage between the antennas.